



មជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េ សហ្វ្វែរ អេច អ ឌី

Korea Software HRD Center

កម្មវិធីបង្រៀន SQL Programming ជាភាសាខ្មែរ

Online SQL Training Course

Advisor: Dr. Kim Tae Kyung

មេរៀនទី ៣ Delete Statement

៣.១ Delete Statement

៣.២ Delete Syntax

៣.៣ Delete all Data

៣.១ Delete Statement

Delete statement គឺត្រូវបានប្រើសំរាប់ធ្វើការលុបទិន្នន័យនៅក្នុងតារាង។

3.2 Delete Syntax

DELETE FROM *table_name* WHERE *some_column=some_value*;

៣.៣ Delete all data

នៅក្នុងចំណុចនេះ ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរបៀបលុបនៅគ្រប់ទិន្នន័យ ជួរដេកទាំងអស់ ដោយមិនធ្វើការលុបនៅតារាងនោះទេ មានន័យថាគ្រប់ table structure, attributes, indexes នឹងនៅដដែល។

```
DELETE FROM table_name;
```

or

```
DELETE * FROM table_name;
```

សូមចំណាំ និងប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលយើងធ្វើការលុបនៅទិន្នន័យដូចឧទាហរណ៍ គឺនៅពេលយើងធ្វើការលុបទិន្នន័យនោះហើយ យើងមិនអាចធ្វើការយកទិន្នន័យនោះត្រលប់មកវិញបានទេ។

សមាជិក

ផ្នែក Documentation



ចា ស៊ីល្វា

cha_syla1991@gmail.com



អ៊ុង វណ្ណារ៉ា

ungvannara@gmail.com



ហ៊ី ឡេងសែ

hylengse.it@gmail.com



ឡា អរុណ

arunlam2891@gmail.com