

ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਸੁਭਾਸ਼

ਦੀ

ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਸੁਭਾਸ਼

ਵੈਕਿੰਗ ਸੁਝਾਵ

១-សារៈប្រយោជន៍

▶ ផ្តល់ជីជាតិដល់ដី

* បង្កើនផលិតផលដំណាំតាមរយៈការប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គ

* គឺមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សំរាប់ជួយដល់កសិករយើង ពីព្រោះជីទឹកនេះ

មានសារធាតុចិញ្ចឹមដែលរលាយ រួចជាស្រេច ងាយស្រួលដល់ដំណាំ

* ក្លិនរបស់ជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក អាចជួយដេញសត្វលិតមួយចំនួនដែល បំផ្លាញរុក្ខជាតិកុំ

ឱ្យវាមកជិតដែរ ។

២-សំភារៈ និង វត្ថុធាតុដើមសំរាប់ជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក

ក-សំភារៈ

- ពាងទឹកមួយ ឬ ធុងសាង_ត្រូវមានគំរូបក្រដាសរឹងគ្រប
- បារធ្វើពីក្រចៅមួយ
- ដុំថ្មមួយដុំ សំរាប់សង្កត់ឱ្យបារលិច



ខ-វត្តធាតុដើមសំរាប់ធ្វើជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក

- លាមកសត្វ អាចម៍មាន, ទា, ប្រចៀវ..... ។
- ស្លឹករុក្ខជាតិដែលមានឫសជ្រៅៗ ជាពិសេសរុក្ខជាតិ ដែលមានក្លិនខ្លាំង ដូចជា
 - ទន្រ្ទានខែត្រ, កន្រ្ទាបព្រៃ, ឬ ស្លឹកពពួករុក្ខជាតិដែលមានផ្លែជាកូរ ដូចជា
 - ស្លឹកអង្ការដី, កន្ទួចត, អង្កាញ់ ។

៣-របៀបធ្វើ

- ទន្ទ្រានខែត្រចំនួន ១០គ.ក្រ លាយអាចម៍ប្រចៀវ ៣ គ.ក្រនិងអាចម៍មាន់ ៣ គ.ក្រ
- បារីច្រកវត្ថុធាតុរួចជាស្រេច ដាក់ចូលទៅក្នុងពាង ដោយចំណុះទឹកស្ទើរ ២០ ដង នៃចំណុះជី ។
- ត្រូវគ្របពាង ឬ ធុងសាំង ឱ្យបានល្អ ដើម្បីការពារកុំឱ្យ រុយមក ពងដាក់ និង ជះក្លិនស្អុយ ចេញមកក្រៅ ។

៤- ការកូរត្រឡប់ជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក

- ត្រូវកូរជីរៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយមួយថ្ងៃ កូរពីរដង
- របៀបកូរគឺកូរបង្វិលទៅ បង្វិលមក ឱ្យបានប្រហែល ៥ នាទី
- ការកូរជីបានទៀងទាត់ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះវាជំនាំខ្យល់ (អុកស៊ីសែន) ចូលក្នុងទឹក ហើយបង្ក លក្ខខណ្ឌ ឱ្យពួកសត្វល្អិតតូចៗ មានសកម្មភាពខ្លាំង ។
- បើយើងមិនកូរ នោះជីរបស់យើង នឹងសំបូរទៅដោយពពួកមេរោគ

៥- ការសំរេចបានជំនុំស្តីទឹក

- ក្នុងរយៈពេល ៣ អាទិត្យ គឺនៅពេលលែងមានក្លិនស្អុយ ។
- អាចរក្សាទុកក្នុងរយៈពេល ១ ខែទៀត តែត្រូវទុកវាក្រោមម្លប់ ។ នៅពេលជាមួយគ្នានោះ យើងត្រូវជៀសវាង បោះវត្ថុធាតុដើមចូលបន្ថែមទៀត គឺប្រើឱ្យអស់សិន រួចចាំធ្វើថ្មីតែម្តង

៦-ការប្រើប្រាស់ជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក

ក-ដំណាក់កាលសំខាន់ៗសំរាប់ប្រើប្រាស់ជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក ៖

- ១សប្តាហ៍ក្រោយស្ទឹង នៅពេលកូនដំណាំកំពុងលូតលាស់ ឬ ដាំកូន
- នៅមុនពេលដំណាំចេញផ្កា
- នៅពេលដំណាំជួបរោគសញ្ញាប្លែកៗ (ស្លឹកមានការប្តូរពណ៌, ឬ បង្ហាញនូវរោគខ្លះជីជាតិ)

ខ-របៀបស្រោច

- គេស្រោចទឹក ១ លីត្រ លើផ្ទៃដី ១ ម៉ែត្រក្រឡា ឬ ១០០ លីត្រ សំរាប់ផ្ទៃដី ១០០ ម៉ែត្រក្រឡា ។
- តែបើស្រោចលើស្លឹកដំណាំផ្ទាល់ គេត្រូវលាយដីជាមួយទឹកធម្មតា
- មួយទល់មួយ ។



- យើងគួរស្រោច ១ សប្តាហ៍ម្តង តែបើដំណាំខ្លះ ជីជាតិខ្លាំង យើងអាចស្រោចពី ២ ទៅ ៣ ដង ក្នុង ១ សប្តាហ៍ ។

សេចក្តីបញ្ជាក់

ប្រសិនបើយើងត្រូវការប្រើជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹកច្រើន ឬ ប្រើជាបន្តជាប់ៗ គ្នានោះ យើងត្រូវតែធ្វើជីនេះ យ៉ាងតិចចាប់ពី ២ ទៅ ៣ ពាងឡើងទៅ ។

අපේ පසුබිම්, අපේ

របៀបធ្វើទ្រង់កំប៉ុស្តិ៍

គេអាចធ្វើទ្រង់កំប៉ុស្តិ៍បាន ២ ប្រភេទដែលមានទំហំផ្សេងៗពីគ្នា

ទ្រង់កំប៉ុស្តិ៍ប្រភេទទី ១ (ទ្រង់តូច ១ម X ១ម X ១ម)

ទ្រង់កំប៉ុស្តិ៍ប្រភេទទី ២ (ទ្រង់ធំ ២ម X ១,៥ម X ១ម)

ក-សំភារ

បន្ទះរនាបឬស្សី ឬ ឈើទំហំ ៣ ស.ម ទៅ ៤ ស.ម ។ ដេកគោលកាំបិត ចប ពូថៅ
ញូញូរ រណារ ។

ខ-របៀបធ្វើ

កាត់បន្ទះរនាបឬស្សី ឬ ឈើគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទទ្រុឌដែលយើងកំណត់ ។


- វាយបន្ទុះរនាបឬស្សី ឬ ឈើ ដោយទុកគំលាតបន្ទុះ មួយទៅ បន្ទុះមួយទៀត ប្រមាណ ២ ស.ម ។
- ធ្វើរបៀបនេះឱ្យបាន ៤ ផ្ទាំង ដើម្បីផ្គុំគ្នាឱ្យបានជាទ្រុងកំប៉ុស្តិ៍

ទីតាំងទ្រុងកំប៉ុស្តិ៍

- ទ្រុងកំប៉ុស្តិ៍ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមម្លប់ (កុំឱ្យត្រូវកំដៅថ្ងៃ) ក្បែរប្រភពទឹក ឬ ក្បែរទ្រុងជ្រូក ។

ការតំឡើងទ្រុងកំប៉ុស្តិ៍

- ត្រូវកាប់បំផុសដី បាតទ្រុងកំប៉ុស្តិ៍ ដើម្បីឱ្យមានខ្យល់ចេញចូល
- ត្រូវដាក់បង្គោលមូលមួយទំហំ ពី ៨ ស.ម - ១០ ស.ម ចំកណ្តាលសំរាប់កំប៉ុស្តិ៍ ទ្រុងតូច ។
- ត្រូវដាក់បង្គោលចំនួន ៣ សំរាប់កំប៉ុស្តិ៍ទ្រុងធំ
- ផ្គុំផ្គាំងទ្រុងទាំង ៤ ដោយចងខ្សែ




វត្ថុធាតុដើមដែលយកមកផ្សំ

- លាមកសត្វដូជា: អាចម៍គោ, មាន់, ទា, ជ្រូក..... ។
- វត្ថុធាតុស្រស់ដូជា: ស្មៅ, ដើមចេក, កាកសំណល់បន្លែ, ទន្រ្ទានខែត្រ..
- វត្ថុធាតុស្ងួតដូជា: ស្មៅក្រៀម, ចំបើង, សំបកពោត..... ។

ការរៀបចំវត្តធាតុដើម

- រៀបវត្តស្នូតដែលចិញ្ច្រាំហើយ កំរាស់ ២៥ ស.ម ដោយស្រោចទឹកជាន់បង្ហាប់ឱ្យជោក
- រៀបវត្តធាតុស្រស់ដែលចិញ្ច្រាំហើយ កំរាស់ ១០ ស.ម - ១៥ ស.ម ដោយចាក់ ទឹកឆ្មើមតិចៗ ។
- ដាក់លាមកសត្វកំរាស់ ៥ ស.ម



- អាចដាក់ផេះ ពីលើលាក់មសត្វកំរាស់ 0,៥ ស.ម- ១ ស.ម
- ធ្វើរបៀបនេះរហូតដល់ពេញទ្រុង
- បន្ទាប់ពីរបៀបវត្ថុធាតុដើមពេញទ្រុងហើយដកបង្គោលចេញដើម្បីឱ្យមានរន្ធខ្យល់
- ត្រូវបន្តការស្រោចទឹក ឬ ទឹកនោមជ្រូកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ។
- ការធ្វើជីកំប៉ុស្តិ៍នៅរដូវវស្សាឆាប់រលួយជាង រដូវប្រាំង ។

រយៈពេលទទួលបានជីកំប៉ុស្តិ៍

- ជីកំប៉ុស្តិ៍ទ្រុងតូច ជាធម្មតា ៤៥ - ៥០ ថ្ងៃ ក្រោយ ការរៀបចំរួច ។ ប៉ុន្តែត្រូវ ជ្រាយត្រឡប់ ៧ - ១០ ថ្ងៃម្តង
- ជីកំប៉ុស្តិ៍ទ្រុងធំរយៈពេលពី ២ - ៣ ខែ និងប្រើប្រាស់បាន ។
- ការធ្វើកំប៉ុស្តិ៍ទ្រុងធំនេះមិនចាំបាច់ជ្រាយត្រឡប់ទេ តែទាមទារឱ្យធ្វើការ ស្រោចទឹក ឬ ទឹកនោមជ្រូកជាប្រចាំ (ក្នុងរយៈពេល ៥ - ៧ ថ្ងៃម្តង ។

គេសំគាល់ជីកំប៉ុស្តិ៍អាចប្រើបានដូចខាងក្រោម:

- * សំបុរពណិឡាតក្រម៉ៅ
- * កំដៅថយចុះជាធម្មតា
- * មិនមានក្លិន
- * មានសត្វដូចជា ជន្លេន, ដង្កូវខ្នង រស់នៅក្នុងនោះ
- * មានគ្រាប់រុក្ខជាតិ អាចដុះចេញពីកំប៉ុស្តិ៍បាន

ការប្រើប្រាស់ដីកំប៉ុស្តិ៍

ប្រើលាយជាមួយដី សំរាប់សាប និង ផ្សាំកូនបន្លែ ក្នុងកន្លែង
ប្រើជាប្រភេទដីទ្រាប់បាត ៣០០ គ.ក្រ លើផ្ទៃដី ១០០ ម^២

- នៅពេលប្រើត្រូវច្របល់ ឬ រាស់លុបឱ្យសព្វចូលក្នុងដី ដើម្បីជៀសវាងការហើរ
ដី អាសូត ដែល មាននៅក្នុងដីកំប៉ុស្តិ៍ ។



ជីកំប៉ុស្ត

គេអាចច្រកបារវរក្សាទុកដើម្បីប្រើប្រាស់ពេលក្រោយបាន

