



មជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េ សហ្វ្វែរ អេច អ ឌី Korea Software HRD Center

កម្មវិធីបង្រៀន SQL Programming ជាភាសាខ្មែរ

Online SQL Training Course

Advisor: Dr. Kim Tae Kyung



www.kshrd.com.kh

ជំពូកទី ៨

មេរៀនទី ១: Drop និង Alter

មេរៀនទី ២: Auto Increment និង Date

មេរៀនទី ២៖ ការប្រើប្រាស់ SQL Auto Increment និង view

២.១ What is Sequence

២.២ Syntax

២.៣ ឧទាហរណ៍

២.៤ ការប្រើប្រាស់view

២.៥ Syntax

២.៦ ឧទាហរណ៍

២.១ Sequence

- Sequence keyword ប្រើសំរាប់ធ្វើការបូកបន្ថែមតំលៃកើនជានិច្ច។
- យើងមិនអាចធ្វើការកែប្រែតំលៃរបស់ sequence បានឡើយបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតវាហើយ។
- តំលៃរបស់វាមិនស្អួន និងមិនបកក្រោយវិញទេ ប្រសិនបើមានតំលៃចន្លោះ។

2.2 Syntax

CREATE SEQUENCE sequence_name

MINVALUE value

MAXVALUE value

START WITH value

INCREMENT BY value

CACHE value;

២.៤ ការប្រើប្រាស់ View

1. View : វាក៏ជា logical Database មួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយតារាងមួយឬច្រើន។
2. View : វាក៏អាចហៅបានថា Virtual Table(វាផ្ទុក rows and column)។
3. View : មិនផ្ទុកទិន្នន័យដោយផ្ទាល់ទេ។
4. View : វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់នូវចំនួន Column ដែលចង់បង្ហាញ។

២.៥ ការបង្កើត view

CREATE VIEW view_name AS

SELECT column1,column2,.....columnN

FROM TableName

WHERE conditions;

2.6 example view

Create View Cus_View AS

```
select CustomerID,CompanyName,ContactTitle from Customers
```

```
where ContactTitle = 'Owner';
```

សមាជិក

ផ្នែក Documentation



ស ម៉ាបូរ៉ា

sormayoura@gmail.com



ហ៊ូ គាណាន់

Keanan_hou@hotmail.com



ហ៊ី ឡេងសៃ

hylengse.it@gmail.com



ឡា អរុណ

arunlam2891@gmail.com